

Identificação Técnica

Primário baseado numa dispersão acrílica de alta qualidade e resistência à água.

Campo de Aplicação

Especialmente desenvolvido para aplicar sobre argamassas como regulador de fundo para garantir uma boa aderência do acabamento final.

Propriedades

Excelente para superfícies exteriores e interiores;
Elevada cobertura;
Elevada resistência à água;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Branco e cores

Aspetto: Mate liso

Densidade (23°C): 1,31 ± 0,03 (branco)

Viscosidade (23°C): 4500 ± 500 mPa.s (branco)

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

4 - 6 horas (a temperaturas inferiores a 10°C e teores de humidade relativa elevados o tempo de secagem poderá ser maior)

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve encontra-se seca, isenta de gorduras e poeiras.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo.

Mexer bem o produto para completa homogeneização.

Aplicar uma demão do produto diluído a 20% com água.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.